

## Nuevos terminales de batería

Boletín	Publicado
1266	23/10/2013

### Terminales y ojales de batería

Vapormatic ha introducido una nueva gama de terminales y ojales de batería adecuados para todas las marcas de tractores y maquinaria agrícola, y compatibles con 12 y 24V. La gama comprende terminales de fijación individual y doble, en ángulo de 90°, con salida a izquierda/derecha, fijación con tornillo para una amplia variedad de anchuras de cable. Todas las terminales son fabricadas en Europa construidas de una aleación de cobre revestida en zinc (CuZn). Los ojales van desde los 8 a los 12mm adecuando cables de 8-10mm de anchura.

#### VLC1179 / VLC1180 – Terminal de batería positivo / negativo



- Fijación doble
- Máxima área de sección transversal: 70mm<sup>2</sup>
- Anchura máxima de cable: 12.5mm
- 12V/24V
- Num. de unidades: 3 / Contenido: 1

#### VLC1181 / VLC1182 – Terminal de batería positivo / negativo (90°)



- Fijación doble en 90°
- Máxima área de sección transversal: 70mm<sup>2</sup>
- Anchura máxima de cable: 12.5mm
- 12V/24V
- M6 auxiliary fixing point
- Num. de unidades: 3 / Contenido: 1

## Nuevos terminales de batería

Boletín	Publicado
1266	23/10/2013

### VLC1183 / VLC1184 – Terminal de batería positivo (Dch) / negativo (Izq)



- Fijación de cable positivo con salida a la derecha / Fijación de cable negativo con salida a la izquierda
- Máxima área de sección transversal: 70mm<sup>2</sup>
- Anchura máxima de cable: 12.5mm
- 12V/24V
- Num. de unidades: 3 / Contenido: 1

### VLC1185 / VLC1186 – Terminal de batería positivo (Izq) / negativo (Dch)



- Fijación de cable positivo con salida a la izquierda / Fijación de cable negativo con salida a la derecha
- Máxima área de sección transversal: 70mm<sup>2</sup>
- Anchura máxima de cable: 12.5mm
- 12V/24V
- Num. de unidades: 3 / Contenido: 1

### VLC1187 / VLC1188 – Terminal de batería positivo/negativo



- Fijación de cable individual
- Máxima área de sección transversal: 70mm<sup>2</sup>
- Anchura máxima de cable: 12.5mm
- 12V/24V
- Num. de unidades: 3 / Contenido: 1

## Nuevos terminales de batería

Boletín	Publicado
1266	23/10/2013

### VLC1189 / VLC1190 – Terminal de batería positivo/negativo (8mm)



- Fijación de cable individual
- Suitable for eyelet with Máxima área de sección transversal: 50mm<sup>2</sup>
- Tamaño del perno: M8 x 16
- 12V/24V
- Num. de unidades: 3 / Contenido: 1

### VLC1191 / VLC1192 – Terminal de batería negative / positivo (8mm)



- Fijación de cable mediante perno M8
- Máxima área de sección transversal recomendada: 50mm<sup>2</sup>
- Tamaño del perno: M8
- 12V/24V
- Num. de unidades: 3 / Contenido: 1

### VLC1193 / VLC1194 – Terminal de batería positivo/negativo (10mm)



- M10 bolt positive
- Máxima área de sección transversal recomendada: 50mm<sup>2</sup>
- Tamaño del perno: M10
- 12V/24V
- Num. de unidades: 3 / Contenido: 1

## Nuevos terminales de batería

Boletín	Publicado
1266	23/10/2013

### VLC1195 – Ojal de batería (8mm)



- Máxima área de sección transversal: 16mm<sup>2</sup>
- Diámetro del ojal: 8mm
- 12V/24V
- Num. de unidades: 3 / Contenido: 1

### VLC1196 – Ojal de batería (10mm)



- Máxima área de sección transversal: 35mm<sup>2</sup>
- Diámetro del ojal: 10mm
- 12V/24V
- Num. de unidades: 3 / Contenido: 1

### VLC1197 – Ojal de batería (12mm)



- Máxima área de sección transversal: 35mm<sup>2</sup>
- Diámetro del ojal: 12mm
- 12V/24V
- Num. de unidades: 3 / Contenido: 1

Para más información sobre estas y otras piezas por favor visiten [www.vapormatic.es](http://www.vapormatic.es)

Vapormatic ¡Piezas en las que puede confiar!



Vapormatic S.A. Industria, 574  
08918 Badalona, Barcelona  
Tel: 93 485 26 60 Fax: 93 485 58 49

Vapormatic S.A. Polígono Store,  
Calle Nivel - /14.4 41008 Sevilla  
Tel: 95 435 10 81

Email : [vapormatic@vapormatic.es](mailto:vapormatic@vapormatic.es)

Web : [www.vapormatic.es](http://www.vapormatic.es)