Semeadora Rebocada para Plantio Direto

ORIZA







ORIZA

UMA SOLUÇÃO COM EFICIÊNCIA E ROBUSTEZ PARA O PLANTIO DE ARROZ

O cultivo do arroz exige das semeadoras elevada resistência e durabilidade. Os esforços transferidos ao chassi, rodados e demais componentes estruturais atingem os mais altos patamares.

A KUHN uniu todo seu conhecimento e tradição no plantio de arroz e desenvolveu a ORIZA, uma semeadora forte, robusta e eficiente.

Os reservatórios de alta capacidade da ORIZA permitem um plantio com menos paradas para abastecimento, otimizando a jornada de trabalho e garantindo o plantio na hora certa.




RESERVATÓRIOS COM ALTA CAPACIDADE

A ORIZA possui reservatórios em polietileno, resistentes a corrosão e com capacidade média 25% superior aos modelos concorrentes.

Com menos paradas para abastecimento o rendimento da semeadora é maior e o plantio ocorre no momento certo com maior segurança.

COMPONENTES ESTRUTURAIS ROBUSTOS

O chassi, rodados e cabeçalho da ORIZA foram projetados e testados para suportar todos os esforços transferidos para os componentes, garantindo uma longa vida útil ao equipamento.



PLANTIO DE ARROZ COM UNIFORMIDADE COMEÇA POR LIMPADORES EFICIENTES





AROS LIMITADORES SEMPRE LIMPOS

Os raspadores possuem regulagem em duas direções, garantindo a limpeza total dos aros limitadores e do disco, assegurando a profundidade de plantio uniforme.

Os limpadores dos discos possuem sistema com mola, mantendo a pressão constante independente do desgaste. Esse conjunto de elementos garantem um estande de plantas uniforme e de alta qualidade, proporcionando produtividade elevada e retorno para o produtor.


RODADOS

A articulação dos rodados mantém os pneus sempre em contato com o solo.



REGULAGEM DO CILINDRO

A regulagem é realizada com praticidade e segurança, através de um sistema com algemas.



ESTICADOR EFEITO MOLA

O esticador da transmissão possui efeito mola, evitando folga ou tensão excessiva na corrente.





LINHAS DE ALTA FLUTUAÇÃO

As linhas da ORIZA possuem a flutuação necessária para plantar com eficiência e qualidade, mesmo em terrenos irregulares ou sobre as taipas.

COMPACTADORES

Os compactadores com corpo em ferro fundido, conferem a robustez necessária para o plantio nas taipas. A roda perfilada trabalha ao lado do sulco, garantindo o fechamento do mesmo e acomodação das sementes.



Especificações técnicas		ORIZA
	ORIZA 26	ORIZA 32
Número de linhas	26	32
Espaçamento (cm)	17	
Capacidade do reservatório de semente (L)	1400	1680
Capacidade do reservatório de adubo (L)	1730	2050
Capacidade do reservatório de sementes versão SEED (L)	3130	3730
Dosador de semente	Rotor acanalado helicoidal	
Dosador de adubo	Fertisystem	
Sistema de regulagem semente	Fuso regulador	
Sistema de regulagem adubo	Caixa de transmissão por engrenagens	
Sistema de transmissão de semente	Caixa de transmissão por engrenagens	
Sistema de transmissão de adubo	Caixa de transmissão por engrenagens	
Largura de trabalho (m)	4,25	5,27
Largura de transporte (m)	3,25	
Pneus - máquina	TM95 18.4 - 30 12 Ionas	
Pneus - rodado de transporte	10.5 / 80 - 18 12 Ionas	
Peso (kg)	5800	6400
Requisitos do trator – levante	1 válvula de dupla ação	
Requisitos do trator - rodado de transporte	1 válvula de dupla ação	
Potência mínima do trator (cv)*	120	140
Velocidade de trabalho (km/h)	4 a 8	

^{*} A potência pode variar em função das condições de trabalho

Para mais informações sobre a revenda KUHN mais próxima e outras informações sobre os produtos KUHN visite: www.kuhn.com



Seu revendedor KUHN

KUHN DO BRASIL S.A

Rua Arno Pini, 1380 - CEP 99050-130 - Passo Fundo/RS

Nos países da União Eropéia, Nossos equipamentos atendem as Diretivas Europeias «Maquinas»; nos outros países eles são conforme prescrições de segurança em vigor nesses mesmos países. Dentro de nossos prospectos e, para uma melhorilustração dos detalhes, alguns dispositivos de proteção podem ser retirados. Fora desses casos particulares e em todas as circunstâncias, esses equipamentos de segurança devem ficar montados de acordo com as prescrições dos manuais de uso. «Nos reservamos o direito de modificar sem aviso prévio os modelos, os seus equipamentos e acessórios». As máquinas e equipamentos deste documento podem estar cobertos por pelo menos uma patente e/ou um modelo registrado(s). As marcas citadas neste documento podem estar protegidas em um ou mais países.

Também encontre a KUHN nas redes sociais





